

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору**  
**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**  
 Территориальный отдел  
 в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
 адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А  
 тел. (343)210-94-37, E-mail: mail\_15@66.rospotrebnadzor.ru  
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

**АКТ ПРОВЕРКИ**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
 юридического лица

13.09.2019 г. 10 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/25079 от 16.08.2019 г.  
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области  
 И.А.Власова

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44  
 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Санаторная ул., 20

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):  
 Средняя общеобразовательная школа №44 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
 Санаторная ул., 20

Дата и время проведения выездной проверки: с 19.08.2019 11:00 по 13.09.2019 10:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин. )	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	12.09.2019 г.	с 10 час.00 мин. по 11 час.00 мин.	1 час.00 мин.	Средняя общеобразовательная школа №44, 620085, Свердловская обл., г.Екатеринбург, Санаторная ул., 20

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
 директор Ефимова Юлия Валерьевна

Лицо(а), проводившие проверку  
 Потапова Оксана Витальевна

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:  
 директор Сосновских Яков Михайлович

При проведении проверки осуществлялась фотосъемка

Сотовый телефон iPhone, modelA1530

О проведении фотосъемки, уведомлена (а)

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44
2.	адрес	620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Санаторная ул., 20
3.	дата регистрации	08.10.2002
4.	ИНН	6664033124
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1026605762369
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Описательная часть

13.09.2019 г. с 10 час 00 мин по 11 час 00 мин в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 (620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Санаторная ул., 20) проведена выездная документарная проверка.

Проверка проведена согласно распоряжения 01-01-01-03-15/25079 от 16.08.2019 г. Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова, на основании истечения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей № 11/2019-231 от 01.09.2019 г.

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей № 11/2019-231 от 01.09.2019 г. предписывало:

п.1- соблюдать требования санитарного законодательства к организации и проведению производственного контроля, а именно: юридическим лицом осуществлять производственный лабораторный контроль за факторами внутренней среды: представить результаты (протоколы) лабораторных испытаний микроклимата в теплый период времени года, шума и освещенности на территории т.д. за 2016-2018 гг. Предоставить программу производственного контроля. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.2- соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: в номенклатуре лабораторных исследований, представленных в приложении №2 к Программе производственного контроля указать оценку физических факторов в окружающей среде для обучающихся (помещениях). Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.3- соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: в разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" Программы производственного контроля указать все действующие нормативные документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организации. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.4- соблюдать требования санитарного законодательства к выполнению обязанностей юридическим лицом при осуществлении производственного контроля: юридическим лицом предоставлять информацию в орган государственного санитарного надзора о неудовлетворительных исследованиях и мерах, направленных на устранение выявленных нарушений санитарного законодательства. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.5- соблюдать требования санитарного законодательства к концентрации аэроионов отрицательной полярности в кабинете информатики. Представить протоколы лабораторных испытаний. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.6- соблюдать требования санитарного законодательства к измерениям параметров микроклимата в помещениях общеобразовательной организации, а именно: проводить в холодный и теплый период времени года. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.7- соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию физкультурно-спортивной площадки, а именно: предусмотреть дренаж для предупреждения затопления дождевыми водами беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч); предусмотреть травяное покрытие футбольного поля. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.8- соблюдать требования санитарного законодательства к уровню шума на территории общеобразовательной организации, а именно: представить подтверждающие документы соответствия уровня шума на территории. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.9- соблюдать требования санитарного законодательства к расчетному количеству обучающихся в классах начальной школы исходя из расчета площади на одного обучающегося; не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.10- соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений общеобразовательной организации, а именно: в коридоре на 2-м этаже устранить дефекты поверхности стен (трещина на стене). Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.11- соблюдать требования санитарного законодательства к ученической мебели в кабинетах начальной школы, а именно: в кабинете № 103, кабинете № 202, кабинете № 203 нанести цветовую маркировку учебной мебели (стульев). Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

п.12- соблюдать требования санитарного законодательства к обслуживанию системы вентиляции, а именно: проводить обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями не реже 1 раза в 10 лет. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

носительство кишечных инфекций у Польшиковой Е.И., Меньшиковой Н.Н., Галиулиной Т.Р., Мешковой Т.С., Бахтиярова Д.Х., Черномырдиной Т.Ю., Серовой Н.Р., Сухариной Е.Р., Лавриенко И.А.; представить данные об обследовании на гельминтозы в течение последнего года у Черясовой И.А., Спицыной Т.И., Кочеткова Е.В., Сухариной Е.Р.; представить данные о прохождении обследования на носительство возбудителей брюшного тифа у Мыльниковой Л.Н., Черномырдиной Т.Ю.; представить данные о прохождении флюорографического обследования у Черясовой И.А., Мыльниковой Л.Н.; представить данные об обследовании у оториноларинголога в течение последнего года у Сухариной Е.Р.; представить данные об обследовании у стоматолога в течение последнего года у Сухариной Е.Р.; представить данные об обследовании у терапевта в течение последнего года у Сухариной Е.Р. Срок исполнения предписания до 29.07.2019 г.

В ходе проведения проверки установлено:

Директором МАОУ СОШ № 44 Ефимовой Ю.В. представлено информационное письмо о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г.

п. 1 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. выполнен в срок до 29.07.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к организации и проведению производственного контроля, а именно: юридическим лицом осуществлять производственный лабораторный контроль за факторами внутренней среды: представить результаты (протоколы) лабораторных испытаний микроклимата в теплый период времени года. шума и освещенности на территории т.д. за 2016-2018 гг.

п. 2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. выполнен в срок до 29.07.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: в номенклатуре лабораторных исследований, представленных в приложении №2 к Программе производственного контроля указать оценку физических факторов в окружающей среде для обучающихся (помещениях).

п. 3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. выполнен в срок до 29.07.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: в разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" Программы производственного контроля указать все действующие нормативные документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организации.

п. 4 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. выполнен в срок до 29.07.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к исполнению обязанностей юридическим лицом при осуществлении производственного контроля: юридическим лицом представлять информацию в орган государственного санитарного надзора о неудовлетворительных исследованиях и мерах, направленных на устранение выявленных нарушений санитарного законодательства.

п. 5 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. не выполнен в срок до 29.07.2019 г. Имеется Приказ об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований до 31.07.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к концентрации аэроионов отрицательной полярности в кабинете информатики. Представить протоколы лабораторных испытаний.

п. 6 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. не выполнен в срок до 29.07.2019 г. Имеется Приказ об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований до 31.07.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к измерениям параметров микроклимата в помещениях общеобразовательной организации, а именно: проводить в холодный и теплый период времени года.

п. 7 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. не выполнен в срок до 29.07.2019 г. Имеется Приказ об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований до 31.07.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию физкультурно-спортивной площадки, а именно: предусмотреть дренаж для предупреждения затопления дождевыми водами беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч); предусмотреть травяное покрытие футбольного поля.

п. 8 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. не выполнен в срок до 29.07.2019 г. Имеется Приказ об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований до 31.07.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к уровню шума на территории общеобразовательной организации, а именно: представить подтверждающие документы соответствия уровня шума на территории.

п. 9 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. не выполнен в срок до 29.07.2019 г. Имеется Приказ об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований до 31.07.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к расчетному количеству обучающихся в классах начальной школы исходя из расчета площади на одного обучающегося

- не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;

- не менее 3,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

вакцинации против вируса гепатита В у следующих сотрудников: у Мантевой М.В., Солюяновой Ю.М., Балдина Д.Н., Торховой Л.В. (ревакцинация RV3), Бахтиярова Д.Х., Кочеткова Е.В., Лавриенко И.А., Никитиной О.В.

п. 20 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. выполнен в срок до 29.07.2019 г.: соблюдать требования к прохождению медицинского осмотра сотрудниками школы, а именно: представить данные об флюорографическом обследовании у Черясовой И.А., Мыльниковой Л.Н.

п. 21 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. выполнен в срок до 29.07.2019 г.: соблюдать требования к вакцинации против гриппа, а именно: представить сведения о вакцинации против гриппа у следующих сотрудников: у Черясовой И.А., Солюяновой Ю.М., Бахтиярова Д.Х., Черномырдиной Т.Ю., Кочеткова Е.В., Лавриенко И.А.

п. 22 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. выполнен в срок до 29.07.2019 г.: соблюдать требования к вакцинации против кори, а именно: представить сведения о ревакцинации против кори у следующих сотрудников: у Неклюдова Е.В., Райс О.А., Романовой Л.В., Устюжаниной Л.О., Кайгородовой С.И., Солюяновой Ю.М., Чертыковой И.А., Бахтиярова Д.Х., Пучковой А.Б., Яхиной С.Ф., Кочеткова Е.В., Швайгерт Н.А., Ермаковой С.Г., Филимоновой Л.Н., Лавриенко И.А., Соколовой Л.А., Бетехтиной Г.И., Прохоровой Н.П., Никитиной О.В., Слепцова П.В.

п. 23 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. выполнен в срок до 29.07.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к вакцинации против клещевого энцефалита: представить данные о вакцинации у Неклюдова Е.В., Махияновой Г.С., Шестаковой И.А., Польшиковой Е.И., Кузевановой Е.А., Спицыной Т.И., Меньшиковой Н.Н., Мантевой М.В., Галиулиной Т.Р., Калыгиной О.Р., Мешковой Т.С., Знобиной Н.В., Алексеевой А.С., Солюяновой Ю.М., Туригиной А.А., Балдина Д.Н., Аскадоковой Р.Н., Чертыкова И.А., Жлудовой П.В., Торховой Л.В., Исламовой М.С., Дятловой А.И., Бахтиярова Д.Х., Пучковой А.Б., Ротенберг М.В., Яхиной С.Ф., Черномырдиной Т.Ю., Кочеткова Е.В., Швайгерт Н.А., Ермаковой С.Г., Филимоновой Л.Н., Сухариной Е.Р., Лавриенко И.А., Соколовой Л.А., Никулиной М.С., Ищенко Д.И., Конакбаевой З.В., Прохоровой Н.П., Никитиной О.В., Слепцовой П.В., Левенковой Л.Н.

п. 24 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 11/2019-231 от 01.03.2019 г. выполнен в срок до 29.07.2019 г.: соблюдать требования к прохождению медицинского осмотра сотрудниками школы, а именно: представить данные о прохождении медицинского осмотра у Сухариной Е.Р.; представить данные о прохождении обследования на носительство кишечных инфекций у Польшиковой Е.И., Меньшиковой Н.Н., Галиулиной Т.Р., Мешковой Т.С., Бахтиярова Д.Х., Черномырдиной Т.Ю., Серовой Н.Р., Сухариной Е.Р., Лавриенко И.А.; представить данные об обследовании на гельминтозы в течение последнего года у Черясовой И.А., Спицыной Т.И., Кочеткова Е.В., Сухариной Е.Р.; представить данные о прохождении обследования на носительство возбудителей брюшного тифа у Мыльниковой Л.Н., Черномырдиной Т.Ю.; представить данные о прохождении флюорографического обследования у Черясовой И.А., Мыльниковой Л.Н.; представить данные об обследовании у оториноларинголога в течение последнего года у Сухариной Е.Р.; представить данные об обследовании у стоматолога в течение последнего года у Сухариной Е.Р.; представить данные об обследовании у терапевта в течение последнего года у Сухариной Е.Р.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

1. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей № 11/2019-231 от 01.09.2019 г.
2. Приказ об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей № 11/2019-231 от 01.09.2019 г.
3. Фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт

Потапова Оксана Витальевна

С актом проверки ознакомлен(а); копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Сосновских Яков Михайлович

13.09.2019.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575966

Владелец Сосновских Яков Михайлович

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022